

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Ets. RAYMOND ROSE BP 3 08700 NEUFMANIL TEL. 03 24 53 83 22 FAX. 03 24 53 14 05

E-mail: ets.rose@wanadoo.fr

Avec BAGUE à RESSORT



Ø chaine							
mm	inch	CMU En T	В	D	E	F	Poids Unitaire En Kg
6	7/32	1.12	18	7	14	47	0.070
7/8	5/16	2.00	22	8.5	20	57	0.150
10	3/8	3.15	26.5	11	25	69	0.300
13	1/2	5.30	32	15.5	26	86	0.570
16	5/8	8.00	39.5	19	33	103	1.000
18/20	3/4	12.50	46	22	41	122	1.800
22	7/8	15.00	53	25	47	138	2.500
24/26	1	21.20	59	29	59	152	4.200
32	11/4	31.50	68	36	68	176	7.600

ACIER ALLIE Coefficient de sécurité : 4 Epreuve au double de la CMU

PIECES PEINTES en ROUGE

Avec BAGUE MECANINDUS



Ø chaine							
mm	inch	CMU En T	В	D	E	F	Poids Unitaire En Kg
7/8	5/16	2.00	22	8.5	20	57	0.150
10	3/8	3.15	26.5	11	25	69	0.300
13	1/2	5.30	32	15.5	26	86	0.570
16	5/8	8.00	39.5	19	33	103	1.000
18/20	3/4	12.50	46	22	41	122	1.800
22	7/8	15.00	53	25	47	138	2.500
24/26	1	21.20	59	29	59	152	4.200
32	11/4	31.50	68	36	68	176	7.600

MAILLON DE JONCTION démontable

Les caractéristiques de cette documentation ne sont données qu'à titre indicatif, et peuvent être modifiées. En aucun cas elles ne pourraient nous engager de manière contractuelle.